


# MODULTARTÓ SÍNEK PRO

TERMÉKLAP




+ Kombinálható a ProLine sorozat összes tetőhorgával, csatlakozójával és rögzítőjével



## MINDEN ALKALMAZÁSHOZ MEGFELELŐ


Az összes sín kombinálható a ProLine sorozat tetőhorgaival, csatlakozóival és rögzítőivel. A megfelelő sín kiválasztása a Schletter Configurator terhelés-számító rendszerével történik.

## MECHANIKUS CSATLAKOZTATÁS



Felső csatlakoztatás KlickNutPro-val.

Alsó csatlakoztatás rögzítőcsatornával



## MŰSZAKI ADATOK


<b>Anyag</b>	Alumínium EN-AW 6063 T66 (vagy hasonló)
<b>Tervezési segédlet</b>	Konfiguráció és statikus mérés a Schletter Configurator segítségével ( <a href="http://schletter-group.com">schletter-group.com</a> > Szolgáltatások > Configurator)
<b>Statika</b>	Statikai számítás a technika ismert szabályai szerint. Az összeszerelési rendszer stabilitásának ellenőrzése az Eurocode alapján történik, az általános építésfelügyeleti jóváhagyásokkal együtt. A feltételezett terhelések megfelelnek a DIN EN 1991-1 szabványnak és az országra vonatkozó melléklet előírásainak. A tetőburkolat és az épület tanúsítványa nem tartalmazza. Az igazolások vezetését figyelembe kell venni.
<b>Garancia</b>	25 év a garanciális feltételeink szerint
<b>Kiegészítő dokumentumok</b>	Termékkatalógus - sínek

## TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

## PRO 35

## FÉNYES ALUMÍNIUM

<b>120020-00450</b>	450 mm	Csom. egys.: 50
<b>120020-03550</b>	3550 mm	
<b>120020-04400</b>	4400 mm	
<b>120020-04750</b>	4750 mm	
<b>120020-05900</b>	5900 mm	




## TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

### PRO 50

#### FÉNYES ALUMÍNIUM

120021-00260	260 mm	Csom. egys.: 50
120021-02450	2450 mm	
120021-03550	3550 mm	
120021-04400	4400 mm	
120021-04750	4750 mm	
120021-05900	5900 mm	





#### FEKETE ELOXÁLT

120021-94750	4750 mm
--------------	---------

### PRO 70

#### FÉNYES ALUMÍNIUM



120022-05900	5900 mm
--------------	---------



### PRO 100

#### FÉNYES ALUMÍNIUM

120023-00450	450 mm	Csom. egys.: 35
120023-05900	5900 mm	



## TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

### SOLOPRO

A ProLine sorozat minden előnye a jól bevált Solo profil méreteiben. Csatlakozás a KlickNut Pro és a szorítócsatorna segítségével is.


#### FÉNYES ALUMÍNIUM

120039-04400 4400 mm

120039-04750 4750 mm

120039-05900 5900 mm

120039-06200 6200 mm



#### KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK (külön rendelhető)

129200-000	Pro belső toldóelem	Csom. egys.: 40
129063-020	Rapid 90 Pro keresztcsatlakozó	Csom. egys.: 150
129063-002	RapidConnect90	Csom. egys.: 100
129200-010	Pro műanyag zárósapka (szürke)	Csom. egys.: 100
129200-910	Pro műanyag zárósapka (fekete)	Csom. egys.: 100
129011-000	Pro műanyag zárósapka (szürke)	Csom. egys.: 100
129011-900	Pro műanyag zárósapka (fekete)	Csom. egys.: 100
135003-022	Pro-A2 M8 földelő és villámvédelmi rögzítő	Csom. egys.: 20
131021-xxx	Pro modulrögzítők (fényes alumínium vagy fekete eloxált)	
132xxx-328	Pro rögzítők laminátum modulokhoz	Csom. egys.: 100

#### ► MEGJEGYZÉSEL

A cikkek részletes áttekintését a termékkatalógusban találja.

► A Rapid 90 Pro keresztcsatlakozó nem kompatibilis a SoloPro-val a felső csatlakozásnál.

► A Pro zárósapkák kompatibilisek a Pro 35, Pro 50 és Pro 70 modellekkel.

► A SoloPro-hoz a Solo zárósapkák szükségesek.